

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

α/α	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	ΟΙΚ 20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m <sup>3</sup>	75,00
2	ΟΙΚ Ν.20.50.03	Κόστος υποδοχής και διαχείρισης αποβλήτων (μικτά ρεύματα υλικών) (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους υποδοχής	tn	3.040,00
3	ΟΙΚ 22.10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα - Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m <sup>3</sup>	10,00
4	ΟΙΚ 22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m <sup>2</sup>	174,00
5	ΟΙΚ 22.21.01	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου	m <sup>2</sup>	419,00
6	ΟΙΚ 22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m <sup>2</sup>	13,00
7	ΟΙΚ Ν. 22.21.03	Καθαίρεση ειδών υγιεινής, πλακιδίων τοίχου και δαπέδου και σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης λουτρού άνευ προσοχής	m <sup>2</sup>	20,00
8	ΟΙΚ Ν. 22.45	Αποξήλωση ξύλινης θύρας	m <sup>2</sup>	3,00
9	ΟΙΚ 22.54	Καθαίρεση οροφоконιαμάτων	m <sup>2</sup>	97,00
10	ΟΙΚ Ν.22.60	Αποξήλωση ελαστικού τάπητα γηπέδου και λοιπών λεπτών επιστρώσεων, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη προϊόντων αποξήλωσης	m <sup>2</sup>	800,00
11	ΟΙΚ 23.03	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά	m <sup>2</sup>	576,00
12	ΟΙΚ 32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m <sup>3</sup>	80,00
13	ΟΙΚ Ν. 32.12	Κανάλι απορροής	M.M.	260,00
14	ΟΙΚ 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m <sup>2</sup>	400,00
15	ΟΙΚ 38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	Kg	4.000,00
16	ΟΙΚ 62.50	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες βιομηχανικής προέλευσης	Kg	3,00
17	ΟΙΚ 64.16.02	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2"	M.M.	150,00
18	ΟΙΚ 64.16.03	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2"	M.M.	200,00
19	ΟΙΚ Ν. 64.23	Εστία γηπέδου ποδοσφαίρου	TEM	2,00

20	ΟΙΚ Ν. 64.47	Προμήθεια και τοποθέτηση συρματοπλέγματος τετραγωνικής οπής 5*5 cm βάρους 2,5 Kg/m <sup>2</sup> από σύρμα διατομής 3 mm	m <sup>2</sup>	937,40
21	ΟΙΚ Ν. 64.48	Δίκτυο πλαγιοκάλυψης- εκτόνωσης (πίσω από τις εστίες) Α' ποιότητας πολυαιθυλενίου, πάχους 2,8 mm με μάτι 8,5*8,5 cm χρώματος πρασίνου	m <sup>2</sup>	550,00
22	ΟΙΚ 71.31	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαραμροκονίαμα	m <sup>2</sup>	110,00
23	ΟΙΚ 73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	m <sup>2</sup>	174,00
24	ΟΙΚ 73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20*20	m <sup>2</sup>	419,00
25	ΟΙΚ 73.92	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	m <sup>2</sup>	1.106,00
26	ΟΙΚ Ν 73.95	Αθλητικό ελαστοσυνθετικό δάπεδο πάχους 1,8-2,0mm	m <sup>2</sup>	800,00
27	ΠΡΣ Ν. Ε13.3	Συντήρηση- χτένισμα χλοοτάπητα με ειδική βούρτσα και συμπλήρωση τρίμματος ελαστικού και εφαρμογή του	m <sup>2</sup>	20.369,00
28	ΠΡΣ Ν. Ε13.4	Αποξήλωση φθαρμένων- κατεστραμμένων τμημάτων συνθετικού τάπητα και τοποθέτηση νέου	m <sup>2</sup>	50,00
29	ΟΙΚ Ν. 73.96	Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς	m <sup>2</sup>	6.304,00
30	ΟΙΚ Ν.77.11	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα με επισκευή	m <sup>2</sup>	1.100,00
31	ΟΙΚ 77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	m <sup>2</sup>	170,00
32	ΟΙΚ 77.30	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	m <sup>2</sup>	1.100,00
33	ΟΙΚ 77.80.01	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m <sup>2</sup>	170,00
34	ΟΙΚ 77.80.02	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως	m <sup>2</sup>	392,50
35	ΟΙΚ 78.34	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	m <sup>2</sup>	205,00
36	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	m <sup>3</sup>	20,00
37	ΟΔΟ Α-10	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα	M.M.	1.062,40
38	ΟΔΟ Α-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m <sup>3</sup>	10,00
39	ΟΔΟ Ν. Α 14	Καθαρισμός- ισοπέδωση επιφάνειας με διαμορφωτήρα	m <sup>2</sup>	6.000,00
40	ΟΔΟ Α-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 20 mm	m <sup>3</sup>	10,00
41	ΟΔΟ Α-20	Κατασκευή επιχωμάτων	m <sup>2</sup>	10,00
42	ΟΔΟ Γ-1.1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. 0-150)	m <sup>2</sup>	240,00
43	ΟΔΟ Γ-2.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. 0-155)	m <sup>2</sup>	360,00
44	ΥΔΡ 10.19	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στη διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	m <sup>2</sup>	50,00

45	ΥΔΡ Ν. 11.02.03	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	M.M.	226,00
46	ΗΛΜ 14	Λεκάνη με δοχείο πλύσης	TEM	5,00
47	ΗΛΜ 13	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερ-μού- ψυχρού ύδατος ορειχάλ-κινος 1/2"	TEM	5,00
48	ΗΛΜ 13	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερ-μού- ψυχρού ύδατος ορειχάλ-κινος 1/2" με κιν. καταιον.	TEM	20,00

Πάτρα 04 . 12 . 2019  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΙΓΓΑΣ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ